



消除对妇女一切形式歧视公约

Distr.: General
4 April 2000
Chinese
Original: English

消除对妇女歧视委员会 第二十三届会议

2000年6月12日至30日

临时议程* 项目5

《消除对妇女一切形式歧视公约》 第21条的执行情况

联合国各专门机构就公约在其活动范围内各个领域的执行情况提交的报告

秘书长的说明

增编

世界卫生组织

1. 1999年11月18日，秘书处代表委员会请世界卫生组织（卫生组织）于1999年12月20日之前，向委员会提交一份有关各国向卫生组织提供的执行《消除对妇女一切形式歧视公约》第14条及有关条款情况的报告，以补充第二十三届会议将审议的那些公约缔约国报告所载资料。本说明的附件载有卫生组织编制的国家概况。
2. 委员会委员会要求提供的其他资料涉及卫生组织为促进执行公约第14条及有关条款所进行的活动、实施的方案及采取的政策决定。
3. 本文所附报告是根据委员会的这一要求提交的。

* CEDAW/C/2000/II/1。

附件

世界卫生组织给消除对妇女歧视委员会第二十三届会议（2000年6月）的报告

导言

1. 《消除对妇女一切形式歧视公约》第12条规定缔约国“采取一切适当措施以消除在保健方面对妇女的歧视，保证她们在男女平等的基础上取得各种保健服务，包括有关计划生育的保健服务。”该条又特别提请注意“有关怀孕、分娩和产后期间的适当服务”。北京行动纲要（1995年）在这一条的基础上进一步发展，并且具体体现在以下五项战略目标，以加强该条规定：

- 增加促进妇女在整个生命周期内获得恰当、负担得起和优质的保健、资料和有关服务；
- 加强促进妇女健康的预防性方案；
- 采取对性别问题敏感的主动行动，以解决性传染疾病、艾滋病毒/艾滋病及性健康和生殖健康问题；
- 促进关于妇女健康问题的研究并分发有关资料；
- 增强资源促进妇女健康和监测其后续行动。¹

2. 本报告刊载那些提供第三次或第四次报告的国家（伊拉克、奥地利、古巴和罗马尼亚）特选健康指标的现有数据，并将数据归纳为以下四大项：性健康和生殖健康；艾滋病毒/艾滋病；促进健康和预防疾病；对妇女的暴力行为。

健康状况

3. 表1至表6汇总了生殖健康、艾滋病毒/艾滋病、吸烟和对妇女暴力行为方面的指标。

4. **伊拉克**在生殖健康方面的指标较差；产妇死亡率高，每100 000活产有310名产妇死亡，²只有54%的生产有熟练人员接生；避孕药具使用率低，估计为已婚妇女的14%；总生育率相对高，为5.3。没有关于艾滋病毒/艾滋病流行率、妇女吸烟或对妇女暴力行为的资料。

5. **奥地利**报告产妇死亡率为每100 000活产有10名产妇死亡，全部由熟练人员接生，表明工业化世界的生殖健康状况大大改善。该报告百分之七十一的已婚妇女使用避孕药具，总生育率仅为1.4。关于艾滋病毒/艾滋病，据报告到1997年底，7 500人是艾滋病毒携带者或艾滋病患者，其中1 400是女性。同性恋传染是男子的主要传染渠道（1997年底以前的所有艾滋病例的49%），而妇女大多数通过静脉注射毒品传染（1997年底以前的所有艾滋病例的42%）。³一项1995年调查估计妇女中吸烟的为24.6%，妇女吸烟是持续的健康危害。⁴暴力也是一

个严重的问题，一项 1992 年调查显示 19% 的妇女受到影响。占离婚案中的百分率是 59。⁵

6. **古巴** 尽管经济不很繁荣，但生殖健康指标较好；产妇死亡率为 95，99% 的生产有熟练人员监督接生。估计 70% 的已婚妇女使用避孕药具，与奥地利处于同一水平，总生育率（1.6）反映了对计划生育的关注。⁶ 艾滋病毒/艾滋病流行率很低（占成年人的 0.02%），而且 90% 的感染是通过异性接触。

7. 在**罗马尼亚**，99% 的分娩有熟练人员监督接生，但产妇死亡率仍然较高，为 130。1993 年估计 57% 的已婚妇女使用避孕药具，但没有更新的数据。1.2 的总生育率符合该区域的趋势。艾滋病毒/艾滋病感染流行率较低。到 1997 年底，据报告主要传染方式是通过血制品（19%），其次为异性传染。没有关于对妇女暴力行为的数据。

参考资料

1. 《第四次妇女问题世界会议的报告，1995 年 9 月 4 日至 15 日，北京》，（联合国出版物，出售品编号 96，IV，13），第 1 章，决议 1，附件二，第四章，第 C 节。
2. 卫生组织/儿童基金会 1990 年产妇死亡订正估计数，日内瓦（1996 年）。
3. 卫生组织/艾滋病方案关于艾滋病毒/艾滋病和性传染疾病的流行情况，日内瓦（1999 年）。
4. 卫生组织，不吸烟倡议（1999 年）。
5. 卫生组织，关于对妇女暴力行为的数据库（1999 年）。
6. 联合国人口司，纽约（1999 年）。

表 1. 产妇死亡和接生情况

	产妇死亡率（1990 年估计数）	生产时有熟悉人员照顾（%） （最新数字）
伊拉克	310	54
奥地利	10	100
古巴	95	99
罗马尼亚	130	99

表 2. 堕胎的合法情况

	许 可 堕 胎						
	救生	身体健康	心理健康	强奸, 乱伦	胎儿问题	经济社会	请求
伊拉克	X						
奥地利	X	X	X	X	X	X	X
古巴	X	X	X	X	X	X	X
罗马尼亚	X	X	X	X	X	X	X

表 3. 避孕普遍程度和总生育率

	已婚妇女使用避孕占 %		1995-2000 年总生育率
伊拉克	14	1990	5.3
奥地利	71	1981-1982	1.4
古巴	70	1987	1.6
罗马尼亚	57	1993	1.2

表 4. 艾滋病毒/艾滋病

	成人所占 %	城市孕妇 % 中位数	乡村孕妇 % 中位数	传染的主要方式
伊拉克
奥地利	0.18	静脉注射毒品使用者 (42%) 和异性传染 (39%)
古巴	0.02	0	..	异性传染 (90%)
罗马尼亚	0.01	通过血制品传染 (19%)

表 5. 妇女吸烟情况

	目前长期吸烟者，年龄 15 至 25 岁	
	百分比	调查年份
伊拉克	不详	••
奥地利	24.6	1995
古巴	34.2	1995
罗马尼亚	15	1996/97

表 6. 对妇女的暴力行为

	实地 数据	抽样 数字	抽样 群体	措施	地点	时间	关系	所有 形式	人身 暴力%	强奸	说明
奥地利											
维也纳	1992 年	1 500	离婚案	报告 提及	••	目前婚 姻期内	丈夫	59.0			以暴力为 理由的离 婚案
维也纳	1992 年	200	所有 妇女	人际 冲突	成人 教育	过去 12 个月	男性非 配偶	19.0			